# ボーリング柱状図

ボーリングNo. 2 2 - 5 - 1 6

調 査 名

事業・工事名

シートNo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーリング名 | No. 8 | 調査位置 | 愛知県岡崎市箇針町他2箇町地内 | | | 北 緯 | |
| 発注機関 | 岡崎市役所下水道部 | | | 調査期間 | 平成6年7月20日～6年7月21日 | 東 経 | |
| 調査業者名 | 株式会社アオイテック 電話 (052-917-1821) | 主任技師 | 仙石 遼也 | 現場代理人 | 仙石 遼也 | コア鑑定者 | 仙石 遼也 | ボーリング責任者 | 地主 篤彦 |
| 孔口標高 | | 角度 | 上 180° 下 0° 90° | 方向 | 北 0° 西 270° 90° 東 180° 南 | 地盤勾配 | 水平 0° 90° | 使用機種 | 試錐機 | カノーKR-100 | ハンマー落下用具 | コーンプーリー法 |
| 総掘進長 | 110.80m | | | | | | | | エンジン | ヤンマーNFD-8 | ポンプ | カノーV-6 |

| 標尺 m | 標高 m | 層厚 m | 深度 m | 柱状図 | 土質区分 | 色調 | 相対密度 | 相対稠度 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1.10 | 1.10 | | 盛土 | 黄褐 | | | |
| 2 | | | | | 砂質シルト | 暗灰 | | 軟らかい | |
| 3 | | 2.20 | 3.30 | | | | | | |
| 4 | | 0.80 | 4.10 | | 細砂 | 暗灰 | | | |
| 5 | | 1.10 | 5.20 | | シルト | 暗灰 | | 軟らかい | |
| 6 | | | | | 礫混じり砂 | 乳灰 | 中位 | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | 3.40 | 8.60 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | -98.80 | 12.00 | | | | | | |
| 13 | | 0.90 | 12.90 | | | | | | |
| 14 | | 0.90 | 13.80 | | | | | | |
| 15 | | 0.90 | 14.70 | | | | | | |
| 16 | | 0.90 | 15.60 | | | | | | |
| 17 | | 2.00 | 17.60 | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | 2.40 | 20.00 | | | | | | |
| 21 | | 0.60 | 20.60 | | | | | | |
| 22 | | 0.85 | 21.45 | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |

孔内水位 m／測定月日：7/21 1.10 ▽

標準貫入試験

| 深度 m | 10cm毎の打撃回数 0～10 | 10～20 | 20～30 | 打撃回数／貫入量 cm | N値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 1.45 | | | | 30 | |
| 2.15 | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| 2.45 | 15 | 15 | | 30 | |
| 3.15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 3.45 | | | | 30 | |
| 4.15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4.45 | | | | 30 | |
| 5.15 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 |
| 5.45 | | | | 30 | |
| 6.15 | 6 | 7 | 8 | 21 | 21 |
| 6.45 | | | | 30 | |
| 7.15 | 5 | 5 | 7 | 17 | 17 |
| 7.45 | | | | 30 | |
| 8.15 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 |
| 8.45 | | | | 30 | |
| 9.15 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 9.45 | | | | 30 | |
| 10.15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 10.45 | | | | 30 | |
| 11.15 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 11.45 | | | | 30 | |
| 12.15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12.45 | | | | 30 | |
| 13.15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 15 |
| 13.45 | | | | 30 | |
| 14.15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 14.45 | | | | 30 | |
| 15.15 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 15.45 | | | | 30 | |
| 16.15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 16.45 | | | | 30 | |
| 17.15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 17.45 | | | | 30 | |
| 18.15 | 6 | 9 | 11 | 26 | 26 |
| 18.45 | | | | 30 | |
| 19.15 | 8 | 9 | 11 | 28 | 28 |
| 19.45 | | | | 30 | |
| 20.15 | 8 | 13 | 12 | 33 | 33 |
| 20.45 | | | | 30 | |
| 21.15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 21.45 | | | | 30 | |

原位置試験

| 深度 m | 試験名および結果 |
|---|---|

試料採取

| 深度 m | 試料番号 | 採取方法 |
|---|---|---|

室内試験（ ）

掘進月日：7/20、7/21