ボーリング柱状図

調査名　岡崎市立矢作幼稚園　　ボーリングNo.

事業・工事名　　シートNo.

ボーリング名	No. 4	調査位置	岡崎市矢作町字西河原４９			北緯	
発注機関				調査期間	平成2年3月13日～2年3月16日	東経	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	光部　朋宏
孔口標高	KBM +0.12m	角度	180° 上 / 下 0° / 90° / 0°	方向	北 0° / 西 270° / 東 90° / 南 180°	地盤勾配	水平 0° / 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	33.44m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	-1.18	1.30	1.30		盛土	暗黄～暗灰			
2	-2.23	1.05	2.35		シルト混じり微細砂	灰	弛		
3	-3.68	1.45	3.80		粗砂	淡灰	弛		
4					シルト	暗褐灰		軟	
5	-6.23	1.55	5.35						
6	-6.08	0.85	6.20		シルト混じり微細砂	褐灰	弛		
7	-7.83	1.75	7.95		シルト	暗褐灰		軟	
8	-8.73	0.90	8.85		シルト質微細砂	灰	中位		
9	-9.78	1.05	9.90		シルト質微細砂	褐灰	弛		
10									
11					粗砂	淡灰	中位		
12									
13									
14	-14.68	4.90	14.80						
15	-15.68	1.00	15.80		シルト	黒褐灰		中位	
16					シルト混じり微細砂	灰	弛		
17	-16.93	1.25	17.05						
	-17.73	0.80	17.85		微細砂	灰	中位		
18	-18.58	0.85	18.70		シルト質細砂	暗褐灰	弛		
19									
20					シルト	暗褐灰		軟	
21	-20.73	2.15	20.85						
	-21.13	0.40	21.25		シルト質微細砂	灰	中位		
	-21.68	0.55	21.80		粗砂	淡灰			
22									
23									
24									
25					玉石混じり砂礫	淡灰	極密～密～極密		
26									
27									
	-28.23	6.55	28.35						
	-29.13	0.90	29.25		微細砂	黄灰	極密		

孔内水位m／測定月日：0.90 ▽

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	1	2	2	5	5
1.45				30	
2.15	2	2	4	8	8
2.45				30	
3.15	3	2	1	6	6
3.45				30	
4.15	0	1		1	1
4.53	8	30		38	
5.15	0	1	1	2	2
5.47	17	8	7	32	
6.15	1	1		2	2
6.54	26	13		39	
7.15	1			1	1
7.46	31			31	
8.15	3	4	5	12	12
8.45				30	
9.15	1	2	1	4	4
9.45				30	
10.15	5	6	7	18	18
10.45				30	
11.15	6	6	7	19	19
11.45				30	
12.15	6	7	8	21	21
12.45				30	
13.15	4	4	3	11	11
13.45				30	
14.15	4	3	3	10	10
14.45				30	
15.15	1	2	2	5	5
15.45				30	
16.15	2	3	4	9	9
16.45				30	
17.15	3	4	4	11	11
17.45				30	
18.15	2	4	3	9	9
18.45				30	
19.15	1	2	1	4	4
19.45				30	
20.15	1	1	1	3	3
20.45				30	
21.15	2	6	9	17	17
21.45				30	
22.15	28	21	1	50	50
22.37			2	22	
23.15	14	13	18	45	45
23.45				30	
24.15	10	10	15	35	35
24.45				30	
25.15	10	10	14	34	34
25.45				30	
26.15	15	14	13	42	42
26.45				30	
27.15	19	25	6	50	50
27.38			1	21	
28.15	9	10	31	50	50
28.45				30	
29.05	50			50	50
29.14	9			9	

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日